



Mini-Bolzplatz-, Streethockeytore, mobil, vollverschweißt

- GS-GEPRÜFT
- komplett aus Aluminium
- extrem robust und verletzungsneutral
- Torrahmen Quadratprofil 80 x 80 mm, Bodenrahmen Rechteckprofil 80 x 40 mm
- Ballfangrohre aus Aluprofil 30 mm, angeschweißt
- Farbe silber

Art.-Nr. 0457 120 x 80 cm

Art.-Nr. 0458 180 x 120 cm

Art.-Nr. 0459 240 x 160 cm



Torrahmen



DIN EN-748

Freistehende Tore
sind gegen Umkippen
zu sichern!

Grundausrüstung



Laschen zur Bodenverankerung

- 2 Stück seitlich am Bodenrahmen angeschweißt

Zusatzausrüstung



Bodenverankerung Spezial

- für Allwetterplätze
- Stahllanker zum Einbetonieren, mit Innengewinde, Schraube M16 und Unterlegscheibe aus Edelstahl zum Verschrauben mit der am Tor angeschweißten Lasche

Art.-Nr. 0146

Hinweis: für ein Tor werden 2 Stück benötigt

Zulage für Lärmschutz

o. Abb.

- Rundrohre PU ausgeschäumt zur Reduzierung der Lärmbelästigung

Art.-Nr. 0264



Pfostenverlängerung

Zulage für Pfostenverlängerung und Standard-Bodenhülsen

- aus Aluminium
- 35 cm Einstecktiefe

Art.-Nr. 0253



Mini-Tore (Streetball) mobil

- GS-GEPRÜFT
- komplett aus Aluminium
- extrem robust und verletzungsneutral
- Torrahmen Aluminium Quadratprofil 80 x 80 mm, Bodenrahmen Rechteckprofil 75 x 50 mm
- große Netzbügel 50 x 3 mm
- Netztiefe 70 cm
- mit KU-Netzhaltern
- Farbe silber

Vollverschweißt

- Art.-Nr. 0149** 120 x 80 cm
- Art.-Nr. 0150** 180 x 120 cm
- Art.-Nr. 0180** 240 x 160 cm

Netzbügel klappbar

- Art.-Nr. 0149-K** 120 x 80 cm
- Art.-Nr. 0150-K** 180 x 120 cm
- Art.-Nr. 0180-K** 240 x 160 cm



Torrahmen



DIN EN-748

Freistehende Tore sind gegen Umkippen zu sichern!

Grundausrüstung



mit KU-Netzhaltern

- unverrottbar
- UV-beständig
- Art.-Nr. 0131**

Zusatzausstattung



Laschen zur Bodenverankerung

- 2 Stück seitlich am Bodenrahmen angeschweißt

Art.-Nr. 0138



Bodenverankerung

als Überwurf auf Bodenrahmen

- 2 Winkel
- 2 spiralförmige Erdanker
- nur mit diesem Artikel sind die Tore GS-GEPRÜFT!

Art.-Nr. 0215



Bodenverankerung Spezial

- für Allwetterplätze
- Stahlanker zum Einbetonieren, mit Innengewinde, Schraube M16 und Unterlegscheibe aus Edelstahl zum Verschrauben mit der am Tor angeschweißten Lasche
- nur mit diesem Artikel sind die Tore GS-GEPRÜFT!

Art.-Nr. 0146

Hinweis: benötigt werden

- 2 Stück je Tor



Netze, PP, 3 mm,

Maschenweite 100 mm

Art.-Nr. N00149 120 x 80 cm

Art.-Nr. N00150 180 x 120 cm

Art.-Nr. N00180 240 x 160 cm



Netze, PP, 3,5 mm mit

Stahleinlage 1,25 mm (Litze)

Maschenweite 100 mm

Art.-Nr. N00176 120 x 80 cm

Art.-Nr. N00177 180 x 120 cm

Art.-Nr. N00178 240 x 160 cm

i **Netze**
siehe Seite 47

Kippsicherungen
siehe auch Seite 44 – 46



Kippsichere Safety-Mini-Tore mobil, vollverschweißt

- kippsicher und **GS-GEPRÜFT**
- Torrahmen aus Alu-Profil 80 x 80 mm mit Nut
- Bodenrahmen Spezialprofil 75 x 50 mm mit Nut
- kippsicher durch angeschweißtes Gewichtsrohr
- mit Transportrollen
- Netztiefe 70 cm
- mit KU-Netzhaltern
- Farbe silber

Art.-Nr. 0149-S SAFETY-Mini-Tore 1,20 x 0,80 m

Art.-Nr. 0150-S SAFETY-Mini-Tore 1,80 x 1,20 m

Art.-Nr. 0180-S SAFETY-Mini-Tore 2,40 x 1,60 m



Torrahmen



Freistehende Tore sind gegen Umkippen zu sichern!

Grundausrüstung



mit **KU-Netzhaltern**

- unverrottbar
- UV-beständig

Art.-Nr. 0131

Grundausrüstung



Gewichtsrohr
im **verletzungsneutralen**, formschönen Design



Gewichtsrohr angeschweißt
zur Befüllung mit trockenem Quarzsand



Transportrollen
• Das Tor ist mit den beiden Rollen leicht und einfach zu verfahren.

i **Netze**
siehe Seite 37, 47

Nachrüstsatz



Gewichtsrohr mit Transportrollen zum Anschrauben an vorhandene Tore

- **komplett mit Anbausatz**
- sehr sinnvolle Investition zum Nachrüsten mobiler Mini-Tore
- mit einer Antikipp-Sicherung stehen die Tore sicher


Art.-Nr. 0196 für Mini-Tore 1,20 x 0,80 m

Art.-Nr. 0197 für Mini-Tore 1,80 x 1,20 m

Art.-Nr. 0198 für Mini-Tore 2,40 x 1,60 m

*** SAFETY-TORE STEHEN SICHER**

- * und erfüllen die nach DIN-EN 748 verlangte Kippsicherheit **ohne jegliche Bodenverankerung!**
- Das Gewichtsrohr wird bauseits mit trockenem Quarzsand gefüllt – und fertig!



Mini-Tore (Streetball) mobil, 4-teilig

Das perfekte Tor für Freizeit und Hobby

- leicht zerlegbar mit nur 6 Schrauben
- **GS-GEPRÜFT** (nur in Verbindung mit Bodenverankerung)
- Torrahmen Aluminiumprofil 80 x 40 mm mit gerundeten Kanten, mit Nut
- Bodenrahmen Aluminiumprofil 40 x 40 mm mit gerundeten Kanten
- Netzbügel 30 x 2 mm
- extrem robust und verletzungsneutral
- Tortiefe 70 cm, Farbe silber

Art.-Nr. 0185 120 x 80 cm

Art.-Nr. 0186 160 x 100 cm



Torrahmen



DIN EN-748

Freistehende Tore
sind gegen Umkippen
zu sichern!



120 x 80 cm passt in jedes Auto

Grundausstattung



KU-Netzhalter

- aus unverrottbarem Kunststoff, UV-beständig

Art.-Nr. 9185



Zusatzausstattung



Bodenverankerung

als Überwurf auf Bodenrahmen

- 2 Winkel
- 2 spiralförmige Erdanker
- nur mit diesem Artikel sind die Tore GS-GEPRÜFT!

Art.-Nr. 0215



Netze

PP, 3 MM

MASCHENWEITE 100 mm

Art.-Nr. N00149 120 x 80 cm

Art.-Nr. N00148 160 x 100 cm



Bodenverankerung Spezial

- für Allwetterplätze
- Stahlanker zum Einbetonieren, mit Innengewinde, Schraube M16 und Unterlegscheibe aus Edelstahl zum Verschrauben mit der am Tor angeschweißten Lasche
- nur mit diesem Artikel sind die Tore GS-GEPRÜFT!

Art.-Nr. 0146

Hinweis: benötigt werden

- 2 Stück je Tor