




Basketball-Anlage fahrbar

- DIN-EN 1270 Klasse C, TÜV-GS-GEPRÜFT
- komplett aus Aluminium
- Grundgestell und Ausleger jeweils in einem Stück verschweißt
- Aufnahme für Gegengewichte im Grundrahmen zur Stabilität und Kippsicherheit tief liegend
- Ausladung 1,65 m
- Zielbrett kann abgekippt werden bei Nichtgebrauch oder Sturmgefahr
- leicht zu bewegen mit dem im Lieferumfang enthaltenen Heberoller Art.-Nr. 1115
- Lieferung ohne Gewichte (zu empfehlen sind Rasenkanntensteine, mind. 200 kg)

Art.-Nr. 1110

Grundausrüstung



GFK-Zielbrett

- 180 x 105 cm
- aus wetterfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit eingearbeiteter Verstärkung für die Bohrungen

Art.-Nr. 1153



Korb und Netz

- Korb aus Stahl
- pulverbeschichtet
- Netz aus PE, 3 mm, weiß

Art.-Nr. 1132 Korb

Art.-Nr. 1135 Netz



Heberoller

- Tragkraft 500 kg
- mit gummierten Rädern

Art.-Nr. 1115

Zusatzausrüstung



Prallschutzwand

- Material aus PE
- zur Vermeidung von Verletzungen
- Höhe ca. 2 m
- komplett mit Klettverschlüssen

Art.-Nr. 0570 für Einmastanlage
Profil 98 x 142 mm



Kantenschutzpolster

- Material aus PE
- zur Vermeidung von Verletzungen

Art.-Nr. 1113

Basketball

- DIN-EN 1270 TÜV-GS-GEPRÜFT
- Pfosten 98 x 142 mm
- aus extrem stabilen OvaProfilen
- Der Korb wird nicht am Zielbrett, sondern an der Unterkonstruktion befestigt
- extrem robust
- Farbe alunatur




Einmast-Konstruktion

- Art.-Nr. 1100** Ausladung 1,65 m, Klasse C
Art.-Nr. 1101 Ausladung 1,25 m, Klasse D



Doppelmast-Konstruktion

- Art.-Nr. 1150** Ausladung 1,65 m, Klasse C
Art.-Nr. 1160 Ausladung 2,25 m, Klasse B



Grundausrüstung



Standard-Bodenhülsen

- aus Aluminium,
- 500 mm Einstecktiefe


Art.-Nr. 1103 für Einmastanlage

Art.-Nr. 1104 für Doppelmastanlage

Standarddeckel

Art.-Nr. 1105 für Einmastanlage

Art.-Nr. 1106 für Doppelmastanlage



GFK-Zielbrett

- 180 x 105 cm
- aus wetterfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit eingearbeiteter Verstärkung für die Bohrungen

Art.-Nr. 1153



Korb und Netz

- Korb aus Stahl
- pulverbeschichtet
- Netz aus PE, 3 mm, weiß

Art.-Nr. 1132 Korb

Art.-Nr. 1135 Netz

Zusatzausrüstung



Säulenschutzpolster

- Material aus PE – blau
- zur Vermeidung von Verletzungen
- Höhe ca. 2 m
- komplett mit Klettverschlüssen

Art.-Nr. 1149 für Einmastanlage
Profil 98 x 142 mm

Art.-Nr. 1151 für Doppelmastanlage
Profil 98 x 142 mm



Spezial-Bodenhülsen

- aus Aluminium
- Deckel mit Aufkantung zur Beschichtung mit PU oder Kunstrasen
- keine störende Deckeltasche mehr: Deckel fest verbunden, lagert bei Nichtgebrauch
- diebstahlsicher in der Hülse
- Einstecktiefe 500 mm

Art.-Nr. 1109 für Einmastanlage

Art.-Nr. 1111 für Doppelmastanlage



Aluminium-Zielbrett

- 180 x 105 cm
- aus sehr stabilen Alu-Bordwandprofilen
- praktisch unbegrenzte Lebensdauer
- für höchste Beanspruchung

Art.-Nr. 1102 als Zulage



Basketballkorb abklappbar

- pulverbeschichtet
- aus Stahl
- abklappbar bei zu hoher Belastung

Art.-Nr. 1133
abklappbar ab ca. 50 kg

Art.-Nr. 1134
abklappbar ab ca. 75 kg

Art.-Nr. 1126
abklappbar ab ca. 105 kg



Basketballkorb

- aus feuerverzinktem Stahl

Art.-Nr. 1136

Art.-Nr. 1137 mit Kettennetz

Kettennetze für Basketballkorb

zur nachträglichen Montage

- aus feuerverzinktem Stahl
- 12 Punkt-Aufhängung

Art.-Nr. 1138 leichte Ausführung



Robust



Antivandal

Basketball-Anlage Robust und Antivandal

- DIN-EN 1270, GS-geprüft
- Konstruktion inkl. Korb und Netz komplett aus feuerverzinktem Stahl
- speziell entwickelt für Bolzplätze, Spielplätze und Schulsportanlagen
- Korb mit Kettennetz
- extrem robust
- Zielbrett besonders geräuscharm, da aus Gitterrost

Robust Standpfosten in **Profil 90 x 3 mm**

Art.-Nr. 1170 Ausladung 1,25 m

Art.-Nr. 1171 Ausladung 1,65 m



Antivandal Standpfosten in **Profil 150 x 3 mm**

Art.-Nr. 1172 Ausladung 1,25 m, Klasse D

Art.-Nr. 1173 Ausladung 1,65 m, Klasse C



Grundausrüstung



Standard-Bodenhülsen

- aus Stahl, feuerverzinkt
- Einstecktiefe 450 mm

Art.-Nr. 1182 Robust (für Pfosten 90 x 90 mm)

Art.-Nr. 1184 Antivandal (für 150 x 150 mm)



Zielbrett „Silencium“

- vollverschweißt
- aus Gitterrost
- geräuscharm, da die Ballberührungsfläche sehr klein ist
- ideal für Wohngebiete
- vandalismussicher
- Maße 120 x 90 cm

Art.-Nr. 1145



Korb mit Kettennetz

- Kettennetz
- Stahl feuerverzinkt

Art.-Nr. 1137


Zusatzausrüstung



Zielbrett „Silencium“

Art.-Nr. 1175 Größe 180 x 105 cm

Art.-Nr. 1176 Größe 180 x 120 cm



Säulenschutzpolster

- Material aus PE – blau
- zur Vermeidung von Verletzungen
- Höhe ca. 2 m
- komplett mit Klettverschlüssen

Art.-Nr. 1149 für Profil 90 x 3 mm

Art.-Nr. 1125 für Profil 150 x 3 mm



Aluminium Zielbrett

- aus sehr stabilen Alu-Bordwandprofilen
- praktisch unbegrenzten Lebensdauer
- für höchste Beanspruchung

Art.-Nr. 1144 alunatur, 180 x 105 cm


Art.-Nr. 1146 alunatur, 180 x 120 cm

Art.-Nr. 1147 alunatur, 120 x 90 cm

Art.-Nr. 1153 weiß, 120 x 90 cm

Art.-Nr. 1155 weiß, 180 x 105 cm

Art.-Nr. 1156 weiß, 180 x 120 cm



Deckel für Standard-Bodenhülse

- aus Aluminium

Art.-Nr. 1180 für Pfosten 90 x 90 mm

Art.-Nr. 1181 für Pfosten 150 x 150 mm




1140



1143

Basketball-Einmast-Übungsanlage / Streetball-Anlage

- DIN-EN 1270 Klasse E
- Pfosten 80 x 80 mm aus stabilem Alu-Quadrat-Profil
- robust, mit vielfacher Innenversteifung
- Farbe alunatur
- mit GFK-Zielbrett 120 x 90 cm, Korb und Netz



Zielbrett Standardhöhe

Art.-Nr. 1140 ohne Ausladung

Art.-Nr. 1141 Ausladung 1 m

Zielbrett höhenverstellbar

Art.-Nr. 1142 ohne Ausladung

Art.-Nr. 1143 Ausladung 1 m




Grundausrüstung



Standard-Bodenhülsen

- aus Aluminium
- 500 mm Einstecktiefe

Art.-Nr. 0227 für Profil 80 x 80 mm



GFK-Zielbrett

- 120 x 90 cm
- aus wetterfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit eingearbeiteter Verstärkung für die Bohrungen

Art.-Nr. 1130



Korb und Netz

- Korb aus Stahl
- pulverbeschichtet
- Netz aus PE, 3 mm, weiß

Art.-Nr. 1132 Korb

Art.-Nr. 1135 Netz

Zusatzausstattung



Zielbrett „Silencium“

- vollverschweißt
- aus Gitterrost
- geräuscharm, da die Ballberührungsfäche sehr klein ist
- ideal für Wohngebiete
- vandalismussicher
- Maße 120 x 90 cm

Art.-Nr. 1145



Aluminium Zielbrett

- aus sehr stabilen Alu-Bordwandprofilen
- praktisch unbegrenzten Lebensdauer
- für höchste Beanspruchung

Art.-Nr. 1147 alunatur

Art.-Nr. 1157 weiß



Spezial-Bodenhülsen

- aus Aluminium
- Deckel mit Aufkantung zur Beschichtung mit PU oder Kunstrasen
- keine störende Deckeltasche mehr: Deckel fest verbunden, lagert bei Nichtgebrauch
- diebstahlsicher in der Hülse
- Einstecktiefe 500 mm

Art.-Nr. 0229 für Profil 80 x 80 mm



Deckel für Standard-Bodenhülse

- aus Aluminium


Art.-Nr. 0236 für Profil 80 x 80 mm



Säulenschutzpolster

- Material aus PE – blau
- zur Vermeidung von Verletzungen
- Höhe ca. 2 m
- komplett mit Klettverschlüssen

Art.-Nr. 1150 für Profil 80 x 80 mm



Basketball-Zielbrett GFK

- aus wetterfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- mit eingearbeiteter Verstärkung für die Bohrungen


Art.-Nr. 1130	120 x 90 cm
Art.-Nr. 1153	180 x 105 cm
Art.-Nr. 1131	180 x 120 cm



Basketball-Zielbrett Aluminium

- aus äußerst stabilen, komplett fest verschweißten Alu-Bordwandprofilen
- ein Zielbrett mit praktisch unbegrenzter Lebensdauer
- für höchste Beanspruchung

Art.-Nr. 1147	120 x 90 cm alunatur
Art.-Nr. 1157	120 x 90 cm weiß
Art.-Nr. 1144	180 x 105 cm alunatur
Art.-Nr. 1155	180 x 105 cm weiß
Art.-Nr. 1146	180 x 120 cm alunatur
Art.-Nr. 1156	180 x 120 cm weiß



Basketball-Zielbrett Stahl feuerverzinkt

- aus Gitterrost, vollverschweiß
- geräuscharm infolge geringer Ballaufprallfläche
- ein ideales Zielbrett für Wohngebiete
- vandalismussicher

Art.-Nr. 1145	120 x 90 cm
Art.-Nr. 1175	180 x 105 cm
Art.-Nr. 1176	180 x 120 cm



1132
+
1135

Basketballkorb „Standard“

- aus pulverbeschichtetem aus Stahl

Art.-Nr. 1132

Netze für Basketballkorb

- PE, 3 mm

Art.-Nr. 1135



1136
+
1137

Basketballkorb

- aus feuerverzinktem Stahl

Art.-Nr. 1136

Art.-Nr. 1137 mit Kettennetz Art.-Nr. 1138

Kettennetze für Basketballkorb

zur nachträglichen Montage

- aus feuerverzinktem Stahl
- 12 Punkt-Aufhängung

Art.-Nr. 1138 leichte Ausführung



Basketballkorb abklappbar

- pulverbeschichtet
- aus Stahl
- abklappbar bei zu hoher Belastung

Art.-Nr. 1133 abklappbar ab ca. 50 kg

Art.-Nr. 1134 abklappbar ab ca. 75 kg

Art.-Nr. 1126 abklappbar ab ca.105 kg




Säulenschutzpolster

- Material aus PE
- zur Vermeidung von Verletzungen
- Höhe ca. 2 m
- komplett mit Klettverschlüssen

Art.-Nr. 1148 für Übungsanlagen

Art.-Nr. 1149 für Einmast-Anlagen

Art.-Nr. 1051 für Doppelmast-Anlagen



Kantenschutzpolster

- Material aus PE
- zur Vermeidung von Verletzungen

Art.-Nr. 1113



Heberoller

- Tragkraft 500 kg
- mit gummierten Rädern

Art.-Nr. 1115