


Grundrahmen für Handballtor 3 x 2 m

- Torrahmen 3 x 2 m verschweißt oder zerlegbar
- aus besonders dickwandigem Aluminium-Profil 80 x 80 mm mit gerundeten Kanten
- in alu-natur oder mit KU-Feldern schwarz oder rot



Torrahmen

	rote KU-Felder	schwarze KU-Felder
Rahmen vollverschweißt	Art.-Nr. 0445	Art.-Nr. 0446
Rahmen zerlegbar, eckverschweißt	Art.-Nr. 0445-Z	Art.-Nr. 0446-Z

Andere Feldfarben auf Anfrage

Zusatzausstattung



Pfostenverlängerung und Bodenhülse
Zulage für längere Torpfosten und passende Standard-Bodenhülsen aus Aluminium (Art.-Nr. 0234/0236)

- Einstecktiefe 350 mm

Art.-Nr. 0435



Anbausatz Netzbügel-Konstruktion
für Fußballtore


- Netzbügel, Strebe, Schraubmaterial

Art.-Nr. 0275
für 1 Paar Tore werden 4 Netzbügel mit Streben benötigt – 2 rechte, 2 linke



Handballtor, mobil, 1-teilig oder 4-teilig

- nach DIN-EN 749, GS-GEPRÜFT,
- Torrahmen 3 x 2 m verschweißt, Tortiefe Standard 1,25 m
- aus besonders dickwandigem Aluminium-Profil 80 x 80 mm mit gerundeten Kanten
- sehr robuster Hinterbau
- Bodenrahmen aus 75 x 50 mm Alu-Rechteckprofil mit Führungsnut
- Netzbügel aus Rundrohr 50 x 3 mm



Torrahmen

	rote KU-Felder, Tortiefe 1,25 m	schwarze KU-Felder, Tortiefe 1,25 m	rote KU-Felder, Tortiefe 1,45 m	schwarze KU-Felder, Tortiefe 1,45 m
Tor komplett vollverschweißt	Art.-Nr. 0410	Art.-Nr. 0415	Art.-Nr. 0429	Art.-Nr. 0430
Torrahmen vollverschweißt, Netzbügel klappbar	Art.-Nr. 0420	Art.-Nr. 0425	Art.-Nr. 0427	Art.-Nr. 0428
Tor zerlegbar, eckverschweißt	Art.-Nr. 0410-Z	Art.-Nr. 0415-Z	Art.-Nr. 0429-Z	Art.-Nr. 0430-Z
Tor zerlegbar, eckverschweißt, Netzbügel klappbar	Art.-Nr. 0420-Z	Art.-Nr. 0425-Z	Art.-Nr. 0427-Z	Art.-Nr. 0428-Z
Bundesliga-Ausführung, vollverschweißt mit integriertem Holzkern und zusätzlichen Verstrebung des Netzbügelkonstruktion			Art.-Nr. 0427-B	Art.-Nr. 0428-B

Andere Feldfarben auf Anfrage

Grundausrüstung




mit KU-Netzhaltern

- unverrottbar
- UV-beständig

Art.-Nr.0131 als Grundausrüstung



Zusatzausstattung



Integral-Netzbefestigung
für Torrahmen

- keine Netzhalter eindrehen
- Netz sitzt besonders fest
- gleiche Abstände der Einhängpunkte
- optisch ansprechend

Art.-Nr. 0100 als Zulage



Adapterkonstruktion und Bodenhülsen
für Handballtore

- Tore können in Bodenhülsen oder freistehend verwendet werden
- Einstecktiefe 350 mm
- aus Aluminium

Art.-Nr. 0437



SimplyFix-Netzbefestigung
für Torrahmen

- einfache Montage
- optimale Fixierung
- optisch ansprechend
- Netzrandschnur vollständig in der Profillnut versenkt

Art.-Nr. 0101 als Zulage



Spezial-Bodenhülsen

- aus Aluminium
- Deckel zur Beschichtung mit PU – oder Kunstrasen
- keine störende Deckeltasche mehr: Deckel fest verbunden, lagert bei Nichtgebrauch diebstahlsicher in der Hülse
- Einstecktiefe 350 mm

Art.-Nr. 0270 für Profil 80 x 80mm

Bodenbefestigung für Handballtore



Bodenplatte zum Anschrauben am Hallenboden mit angeschweißter Mutter und Sterngriffschraube

- Stahl verzinkt
- inkl. Schrauben für die Platte

Art.-Nr. 0419



Sicherheitsschraube

- Zur Torbefestigung am Boden

Art.-Nr. 0416



Winkel zum Anschrauben an den Bodenrahmen mit Profil 75 x 50 mm, zum Aufschrauben auf festem Untergrund

- Aluminium

Art.-Nr. 0414



Bodenverankerung

- mit Spezialdübel, Innengewinde
- mit Sterngriffschraube

Art.-Nr. 0411

Netze

für **HANDBALLTORE** – 3 x 2, m – Netze nach DIN 7897

Netztiefe in m für Tore Art.-Nr.	oben – unten		Netzqualität hochfest Masche 10 cm			
	0,80	1,00	PP 3 mm, Art.-Nr.	PP 4 mm, Art.-Nr.	PE 4 mm, Art.-Nr.	PP 5 mm, Art.-Nr.
B00216, B00230, B00259 B00240, B00232, B00410 B00415, B00420				<ul style="list-style-type: none"> ● N00231 grün ○ N00232 weiß ● N00201 gelb ●○ N00202 grün-weiß ●○ N00203 blau-weiß ●○ N00234 rot-weiß 	○ N00238 weiß	○ N00208 weiß ● N00207 grün
B00217, B00231, B00260			● N00260 grün	● N00261 grün		
Fangnetz für Hallenhandballtore				● N00236 grün	○ N00237 weiß	