

GreenCourt® Arena Pro Plus

- höchste Qualität, Stabilität und Langlebigkeit
- nahezu unverwüstliche Ausführung,
- dauerhafte, permanente Installation an einem Standort
- verlängerte Pfosten, mittels Fundamenten fest im Boden verankert
- inkl. Erstellung eines exakt zum Projekt passenden Fundamentplans
- nach DIN EN 15312:
robust, wetterfest, geräuscharm
- Grundausstattung:
 - geschlossenes, umlaufendes Bandensystem, ca. 100 cm hoch und ca. 4 cm stark
 - Banden in Sandwichbauweise, beidseitig stahummantelter PU-Hartschaum (eine Seite grün, eine Seite grauweiß)
 - Grundkonstruktion aus korrosionsfreiem Aluminium
 - Aluminium-Ballfanggitter über den Banden, an Stelle von Netzen
 - vollverschweißte Bolztore (Aluminium-Gitter)
 - Abstand der Ballfangrohre nach neuster Vorschrift 85 mm
 - eine seitlich integrierte Zugangstür pro Tor (Aluminium-Gitter)
- viele optionale Zusatzausstattungen, z.B. Netzkonstruktionen, Beleuchtung, Basketball, Volleyball, etc.
- Banden eignen sich optimal als Werbefläche für Sponsoring



LED- Beleuchtung



Deckennetzkonstruktion (Bsp. 15 x 10 m)
Art.-Nr. 11-23



Basketball-Aufsatz
Art.-Nr. 11-14

GreenCourt® Arena Pro Plus

1 Grundausrüstung

- geschlossenes / umlaufendes Bandensystem, 90°-Ecken
- 2 Boltzore (AluGitter) (Torrahmen oval) mit jeweils einer seitl. integrierten Zugangstür (AluGitter)
- fachgerechte Montage inklusive (keine Selbstmontage möglich)

Innenmaß Spielfläche	Laufmeter		
 10 x 7 m	34 lfm	mit 2,4 x 1,6 m-Toren (1 m tief)	11-01
 14 x 7 m	42 lfm	mit 2,4 x 1,6 m-Toren (1 m tief)	11-02
 15 x 10 m	50 lfm	mit 3 x 2 m-Toren (1 m tief)	11-03
 20 x 13 m	66 lfm	mit 3 x 2 m-Toren (1 m tief)	11-04
 25 x 14 m	78 lfm	mit 4 x 2 m-Toren (1 m tief)	11-05
 30 x 15 m	90 lfm	mit 3 x 2 m-Toren (1 m tief)	11-06
 30 x 15 m	90 lfm	mit 4 x 2 m-Toren (1 m tief)	11-07
 40 x 20 m	120 lfm	mit 3 x 2 m-Toren (1 m tief)	11-08
 40 x 20 m	120 lfm	mit 4 x 2 m-Toren (1 m tief)	11-09

IHRE PLANUNGSHILFE FÜR IHREN PERFEKTEN **GreenCourt®** ARENA PRO PLUS SIE KÖNNEN DAZU EINFACH EIN KREUZ VOR DIE GEWÜNSCHTE VARIANTE SETZEN (1,2,4,6 NUR EINE VARIANTE MÖGLICH / 3,5,7 MEHRERE VARIANTEN MITEINANDER KOMBINIERBAR) UND DANN MIT HILFE DER PREISLISTE ODER PER ANFRAGE DEN PREIS ERFAHREN !

KREIS: NUR EINE VARIANTE MÖGLICH

QUADRAT: MEHRERE ZULAGEN KÖNNEN MITEINANDER KOMBINIERT WERDEN

2 Zulage - Alu-Gitter-Konstruktion

<input checked="" type="checkbox"/> umlaufend	3 m Gesamthöhe	11-10
<input checked="" type="checkbox"/> umlaufend	4 m Gesamthöhe	11-11
<input checked="" type="checkbox"/> nur stirnseitig	3 m Gesamthöhe	11-12
<input checked="" type="checkbox"/> nur stirnseitig	4 m Gesamthöhe	11-13
<input type="checkbox"/> ohne Alu-Gitter Konstruktion		

3 Zulage - „Multisport“

<input type="checkbox"/> 1 Paar Basketball-Aufsätze über den Toren	11-14
<input type="checkbox"/> Volleyball-Multi-Anlage, im Bandensystem integriert (bis 10 m Spielfeldbreite)	11-15
<input type="checkbox"/> Volleyball-Multi-Anlage in Bodenhülsen, inkl. beschichtbaren Deckeln	11-16
<input type="checkbox"/> ohne Zulage „Multisport“	

alle weiteren Größen auf Anfrage

4 Zulage - LED-Beleuchtung

<input type="radio"/> für 10 x 7 m / 14 x 7 m / 15 x 10 m / 20 x 13 m	11-17
<input type="radio"/> für 25 x 14 m / 30 x 15 m / 40 x 20 m	11-18
<input type="radio"/> ohne Beleuchtung	

6 Zulage - Deckennetzkonstruktion

<input type="radio"/> für 10 x 7 m / 14 x 7 m / 15 x 10 m	11-23
<input type="radio"/> für 20 x 13m / 25 x 14m / 30 x 15m / 40 x 20m	11-24
<input type="radio"/> ohne Deckennetzkonstruktion	

5 Zulage - spezielle Bauweisen

<input type="checkbox"/> 45°-Deeskalations-Ecken an Stelle der 90°-Ecken	11-19
<input type="checkbox"/> barrierefreie Zugangstüren (1,5 m Tortiefe) an Stelle der Standardtüren	11-20
<input type="checkbox"/> Zylinderschloss-Mechanismus in den Zugangstüren in den Toren	11-21
<input type="checkbox"/> Durchfahrtstor doppelflügelig, arretierbar, in Längsbande, ca. 2,5 m breit	11-22
<input type="checkbox"/> keine dieser speziellen Bauweisen	

7 sonstige Zulagen

<input type="checkbox"/> Werbeflächen-Branding der Banden-Elemente	11-25
<input type="checkbox"/> Kunstrasen-Lärmdämpfung auf den Banden-Innenseiten	11-26
<input type="checkbox"/> keine dieser sonstigen Zulagen	

