



GreenCourt® Arena Smart

- Grundbauweise wie Arena Pro, allerdings freistehend, mit speziellen Pfosten-Stützkonstruktionen (ca. 0,5 m Ausladung) an Stelle der einzubetonierenden Pfostenverlängerungen
- keine Fundament-Arbeiten nötig, wenn ein geeigneter Untergrund vorhanden ist
- System für eine langfristige Installation, die aber demontierbar bleiben soll
- Bauweise nach DIN EN 15312: robust, wetterfest, geräuscharm
- Banden eignen sich optimal als Werbefläche für Sponsoring
- bestens geeignet für alle Altersgruppen in Sportvereinen, Schulen, Freizeiteinrichtungen, Hotels, sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie auf öffentlichen Plätzen und Firmengeländen












Basketball-Aufsatz über dem Tor
Art.-Nr. 12-18




GreenCourt® Arena Smart

1 Grundausrüstung

- geschlossenes/umlaufendes Bandensystem, 90°-Ecken
- 2 Fußballtore (Torrahmen oval) mit jeweils einer seitlich integrierten Zugangstür
- Tornetze (Maschenweite 100mm), Türnetze (Maschenweite 45mm)










Innenmaß Spielfläche	Umlaufende Meter		
 10 x 7 m	34 lfm	mit 2,4 x 1,6 m-Toren (1 m tief)	12-01
 14 x 7 m	42 lfm	mit 2,4 x 1,6 m-Toren (1 m tief)	12-02
 15 x 10 m	50 lfm	mit 3 x 2 m-Toren (1 m tief)	12-03
 20 x 13 m	66 lfm	mit 3 x 2 m-Toren (1 m tief)	12-04
 25 x 14 m	78 lfm	mit 4 x 2 m-Toren (1 m tief)	12-05
 30 x 15 m	90 lfm	mit 3 x 2 m-Toren (1 m tief)	12-06
 30 x 15 m	90 lfm	mit 4 x 2 m-Toren (1 m tief)	12-07
 40 x 20 m	120 lfm	mit 3 x 2 m-Toren (1 m tief)	12-08
 40 x 20 m	120 lfm	mit 4 x 2 m-Toren (1 m tief)	12-09

IHRE PLANUNGSHILFE FÜR IHREN PERFEKTEN **GreenCourt®** ARENA SMART SIE KÖNNEN DAZU EINFACH EIN KREUZ VOR DIE GEWÜNSCHTE VARIANTE SETZEN (1,2,4,7,8 NUR EINE VARIANTE MÖGLICH / 3,5,6 MEHRERE VARIANTEN MITEINANDER KOMBINIERBAR) UND DANN MIT HILFE DER PREISLISTE ODER PER ANFRAGE DEN PREIS ERFAHREN !

 KREIS: NUR EINE VARIANTE MÖGLICH

 QUADRAT: MEHRERE ZULAGEN KÖNNEN MITEINANDER KOMBINIERT WERDEN

2 Zulage - Seitennetzkonstruktion

 umlaufendes Netz	3 m Gesamthöhe, Maschenweite 100 mm	12-10
 umlaufendes Netz	3 m Gesamthöhe, Maschenweite 45 mm	12-11
 umlaufendes Netz	4 m Gesamthöhe, Maschenweite 100 mm	12-12
 umlaufendes Netz	4 m Gesamthöhe, Maschenweite 45 mm	12-13
 nur stirnseitiges Netz	3 m Gesamthöhe, Maschenweite 100 mm	12-14
 nur stirnseitiges Netz	3 m Gesamthöhe, Maschenweite 45 mm	12-15
 nur stirnseitiges Netz	4 m Gesamthöhe, Maschenweite 100 mm	12-16
 nur stirnseitiges Netz	4 m Gesamthöhe, Maschenweite 45 mm	12-17
 ohne Netzkonstruktion		

alle weiteren Größen auf Anfrage

3 Zulage - „Multisport“

<input type="checkbox"/> 1 Paar Basketball-Aufsätze über den Toren	12-18
<input type="checkbox"/> Volleyball-Multi-Anlage in Bodenhülsen inkl. beschichtbaren Deckeln	12-19
<input type="checkbox"/> ohne Zulage „Multisport“	

4 Zulage - LED-Beleuchtung

<input type="radio"/> für 10 x 7 m / 14 x 7 m / 15 x 10 m / 20 x 13 m	12-20
<input type="radio"/> ohne Beleuchtung	

5 Zulage - spezielle Bauweisen

<input type="checkbox"/> Bolztore (Alu-Gitter) an Stelle der Standardtore	12-21
<input type="checkbox"/> barrierefreie Zugangstüren (1,5 m Tortiefe) an Stelle der Standardtüren	12-22
<input type="checkbox"/> Zylinderschloss-Mechanismus in den Zugangstüren der Tore	12-23
<input type="checkbox"/> keine dieser speziellen Bauweisen	

6 sonstige Zulagen

<input type="checkbox"/> Werbeflächen-Branding der Banden-Elemente	12-24
<input type="checkbox"/> Kunstrasen-Lärmdämpfung auf den Banden-Innenseiten	12-25
<input type="checkbox"/> Pulverbeschichtung der Aluminium-Bauteile	12-26
<input type="checkbox"/> keine dieser sonstigen Zulagen	

7 Zulage - „Standsicherheit“

<input type="radio"/> Überschubgewichte	12-27
<input type="radio"/> Bodenverankerungen	12-28
<input type="radio"/> keine Zulage „Standsicherheit“ nötig	

8 Zulage - Montage

<input type="radio"/> fachgerechte Montage	12-29
<input type="radio"/> keine Montage nötig	